



PROHLÁŠNÍ O SHODĚ

**My společnost Miroslav Chuděj, s.r.o.,
Hutisko – Solanec č.p. 310, PSČ 756 62
IČO: 25390236**

Prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek:

kanalizační vpust' typu KV 110 a KV 125
kanalizační vpust' – boční DN 110

**na nějž se vztahuje toto prohlášení, je ve shodě s následujícími
technickými předpisy a normami:**

Příloha č. 1, odst. 1,3 a 4 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ČSN EN 1253-1,3, a 4

Výrobek je určen pro odvádění dešťových/povrchových vod do kanalizačních systémů vně budov. Není určen pro odvádění domovních a průmyslových odpadních vod a je zaříděn do třídy K 3, tj. umístění v plochách bez dopravního provozu.

Průtok vtokovou mřížkou $3,2 \text{ l.s}^{-1}$, průtok při napojení okapového svodu u KV 110 $6,7 \text{ l.s}^{-1}$ a u KV 125 $7,5 \text{ l.s}^{-1}$.

Výrobek je za podmínek obvyklého a určeného použití bezpečný a přijali jsme opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací, se základními požadavky nař.vl.č. 163/2002 Sb. a výše uvedenými technickými specifikacemi. Máme zaveden systém řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001.

Při posuzování shody bylo postupováno podle § 8 nař. vl.č. 163/2002Sb.

Zkoušky výrobku podle ČSN EN 1253-2 a posouzení shody provedla Autorizovaná osoba č. 211, TÜV CZ, s.r.o., Novodvorská 994, 142 21 Praha 4, IČO: 63987121, která o tom vydala Inspekční zprávu ev.č. 0057/70/01/BT/AO/0 ze dne 15.10.2001 a Protokol o zkoušce ev.č. 922/70/05/BT/IZ/B ze dne 19.5.2005.

Výrobce má zaveden systém řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001 ze dne 5.2.2004, kterým zabezpečuje, že všechny výrobky uváděné na trh jsou shodné s technickou dokumentací.

V Hutisku – Solanci dne 12.01.2009

Miroslav Chuděj
Jednatel společnosti

